



Beton C25/30 W8
Stal AIIIIN (B500SP)
Otulina min. c=40 mm, dg=15 mm

UWAGA!
Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie.
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



Andrzej Szajdziński
62 – 800 Kalisz ul. Poznańska 21/122

INWESTOR:

Miasto i Gmina w Kłodawie
ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa

NAZWA ZADANIA:

REMONT STADIONU MIEJSKIEGO
W KŁODAWIE

ADRES:

Sportowa 2, 62-650 Kłodawa, działka nr 665, 666, 667/4
Jednostka ewidencyjna: Miasto Kłodawa
Obręb ewidencyjny: 300906_4.0001, Kłodawa

	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant architektury:	mgr inż. arch. W. GUBAŁA	architektura	UAN.7342-71/91	
Projektant:	mgr inż. A. SZAJDZIŃSKI	konstr. budowl.	7131/90/PI/2002 BN-10.9/62/80	
Opracowanie:	mgr inż. S. SZAJDZIŃSKI			

NAZWA RYSUNKU:

Fundament pod słup
oświetleniowy - szalunek

BRANŻA:

BUDOWLANA

FAZA:

PT

SKALA:

1:50

DATA:

IX 2021

NR RYS.

23